

Rozdzielnice UNI SYSTEM

NOWOŚĆ !



RAL 9016

RAL 7032

Perforowany ceownik montażowy pozwalający przemieszczać wyposażenie w dowolne miejsce.

























UNI SYSTEM - SYSTEM, KTÓRY POZWALA DOBIERAĆ, ZESTAWIAĆ I INSTALOWAĆ DUŻE SZAFY ROZDZIELCZE I ICH WNĘTRZA Z MODUŁÓW, TAK JAK W KLOCKACH LEGO. WSZELKIE ELEMENTY PRZESTAWNE ŁĄCZONE SĄ WYGODNYMI WKRĘTAMI.

Parametry rozdzielnic UNI SYSTEM

- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura , kolory RAL 9016, RAL 7032
- Stopień ochrony IP- 30
- Stopień ochrony IK- 10
- Prąd znamionowy I_n 160 A - 800 A , w zależności od głębokości rozdzielnic
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V


Rozdzielnice UNI SYSTEM - przykładowe aranżacje

WYMIARY: Uni- szerokość-wysokość-głębokość mm

1050				
	Uni- 350-1050-150/250/300	Uni- 550-1050-150/250/300	Uni- 750-1050-150/250/300	Uni- 950-1050-150/250/300
900				
	Uni- 350-900-150/250	Uni- 550-900-150/250	Uni- 750-900-150/250	Uni- 950-900-150/250
750				
	Uni- 350-750-150/250	Uni- 550-750-150/250	Uni- 750-750-150/250	Uni- 950-750-150/250
550				
	Uni- 350-550-150/250	Uni- 550-550-150/250	Uni- 750-550-150/250	Uni- 950-550-150/250
400				
	Uni- 350-400-150/250	Uni- 550-400-150/250	Uni- 750-400-150/250	Uni- 950-400-150/250
250				
	Uni- 350-250-150/250	Uni- 550-250-150/250	Uni- 750-250-150/250	Uni- 950-250-150/250
wysokość				
	szerokość 350	550	750	950 mm

Rozdzielnice UNI SYSTEM - przykładowe aranżacje

UNI SYSTEM wymiary: szerokość-wysokość-głębokość mm




Uni- 350-1750-250/300/400

Uni- 550-1750-250/300/400

Uni- 750-1750-250/300/400

Uni- 950-1750-250/300/400




Uni- 350-1600-250/300/400

Uni- 550-1600-250/300/400

Uni- 750-1600-250/300/400

Uni- 950-1600-250/300/400




Uni- 350-1450-250/300

Uni- 550-1450-250/300

Uni- 750-1450-250/300

Uni- 950-1450-250/300



Uni- 350-1200-250/300

Uni- 550-1200-250/300

Uni- 750-1200-250/300

Uni- 950-1200-250/300

Rozdzielnice UNI SYSTEM - Pomoc

POMOC do obliczania maksymalnej ilości modułów w Rozdzielnicach UNI SYSTEM

Wymiary: szerokość-wysokość-głębokość

ilość rzędów	wysokość (mm)				
11	1750	350-1750-250/300/400 11 x 12= 132 moduły	550-1750-250/300/400 11 x 23= 253 moduły	750-1750-250/300/400 11 x 34= 374 moduły	950-1750-250/300/400 11 x 43= 473 moduły
10	1600	350-1600-250/300/400 10 x 12= 120 modułów	550-1600-250/300/400 10 x 23= 230 modułów	750-1600-250/300/400 10 x 34= 340 modułów	950-1600-250/300/400 10 x 43= 430 modułów
9	1450	350-1450-250/300 9 x 12= 108 modułów	550-1450-250/300 9 x 23= 207 modułów	750-1450-250/300 9 x 34= 306 modułów	950-1450-250/300 9 x 43= 387 modułów
7	1200	350-1200-250/300 7 x 12= 84 moduły	550-1200-250/300 7 x 23= 161 modułów	750-1200-250/300 7 x 34= 238 modułów	950-1200-250/300 7 x 43= 301 modułów
6	1050	350-1050-150/250/300 6 x 12= 72 moduły	550-1050-150/250/300 6 x 23= 138 modułów	750-1050-150/250/300 6 x 34= 204 moduły	950-1050-150/250/300 6 x 43= 258 modułów
5	900	350-900-150/250 5 x 12= 60 modułów	550-900-150/250 5 x 23= 115 modułów	750-900-150/250 5 x 34= 170 modułów	950-900-150/250 5 x 43= 215 modułów
4	750	350-750-150/250 4 x 12= 48 modułów	550-750-150/250 4 x 23= 92 moduły	750-750-150/250 4 x 34= 136 modułów	950-750-150/250 4 x 43= 172 moduły
3	550	350-550-150/250 3 x 12= 36 modułów	550-550-150/250 3 x 23= 69 modułów	750-550-150/250 3 x 34= 102 moduły	950-550-150/250 3 x 43= 129 modułów
2	400	350-400-150/250 2 x 12= 24 moduły	550-400-150/250 2 x 23= 46 modułów	750-400-150/250 2 x 34= 68 modułów	950-400-150/250 2 x 43= 86 modułów
1	250	350-250-150/250 1 x 12= 12 modułów	550-250-150/250 1 x 23= 23 moduły	750-250-150/250 1 x 34= 34 moduły	950-250-150/250 1 x 43= 43 moduły
	szerokość (mm)	350	550	750	950
	MAKSYMALNA ilość modułów w rzędzie	12	23	34	43

Możliwe aranżacje w Rozdzielnicach UNI SYSTEM:

- moduły + liczniki + płyta montażowa
- moduły
- liczniki
- płyta montażowa